


## Wireless Scene Switch series

Model: WL-SLB-E series

User Manual



Picture is only for reference

## ***Copyright notation***

©2012 Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd All Rights Reserved.

Wulian,  являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd. другие продукты, упомянутые в настоящей статье, или названия компаний могут быть торговыми марками или торговым наименованием соответствующих владельцев.

Перед установкой и использованием продуктов, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию, которая поможет вам использовать продукты лучше.

Фотографии в руководстве носят только информационный характер. Если некоторые фотографии отличаются от материального объекта, материального объекта является окончательным.

Содержание в руководстве защищено авторским правом законодателя. Это строго запрещает любые формы копирования, прохождения, распространения и хранения любого содержания данного руководства без предварительного письменного согласия инструктора Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd.

Если практическое использование продукта отличается от написанного в инструкции, или если вы хотите получить более подробную информацию, или у вас есть какие-либо вопросы или идеи, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Телефон: +86-25-5226 9091

Вебсайт: <http://www.wulian.cc/english/>

## I. Введение

Беспроводной переключатель сцен, разработанный на основе технологии Zigbee, позволит вам в одно касание выбрать различные режимы сцен.



(Инструкция написана на примере 4х-кнопочного)

Устройство имеет широкое применение, в дополнение к системам умный дом, оно так же может быть применено к системам умный отель, интеллектуальное здание, интеллектуальная больница и т.д.

## II. Особенности



Поддержка протокола ZigBee HA


ZigBee Тип оборудования: gateway;

Различные сцены для любых ваших нужд;

Современный дизайн;

### III. Внешний вид и функции





## IV. Инструкция по установке


### 1. Подключите устройство.

PE	Protect the earth
N	Null line input
L	Live line input

### Примечание:

Перед установкой убедитесь, что напряжение выключено. Запрещена неквалифицированная установка, для избежания различных повреждений.

2. Установите основу устройства при помощи двух винтов.
3. Установите декоративную крышку для завершения монтажа



## V. Методы применения

### 1. Настройка сетевого подключения

(1) Устройство может быть использовано в паре с WL-GW-A беспроводным шлюзом.




(2) Быстро нажмите **【 multi-function key 】** 4 раза для присоединения к сети ZigBee. Светодиодный индикатор мигает во время поиска сети.

Интервал между каждым нажатием должен быть в


Через 2 секунды после присоединения к сети ZigBee, светодиод погаснет

пределах 1 секунды



- (3) Длительное нажатие **【multi-function key】** в течении 10 секунд восстанавливает заводские настройки.

Светодиодный индикатор  
мигнет 4 раза и потухнет



## 2. Загрузка программного обеспечения

(1) Пожалуйста, выберите соответствующее программное обеспечение, работающее в соответствии с операционной системой вашего смартфона:

- Для пользователей системы Android ввести в поиске “wulian” или “smart home” в “Google Play Store”, выбрать “smart home” и скачать.
- Для пользователей iPad, iPhone ввести в поиске “wulian” или “smart home” в “APP Store” выбрать “smart home” и скачать.
- Так же вы можете скачать ПО с официального сайта <http://www.wulian.cc/english/>

(2) Пожалуйста, осуществляйте установку и эксплуатацию в соответствии с программным обеспечением для каждой версии.

(3) Войдите в режим установки и использования после завершения установки.



- (4) Так же для удобства пользователей существует программное обеспечение для ПК.

### **3. Как использовать**

Пользователи могут переключать сцены непосредственно на самом устройстве, или посредством смартфона.

## **VI.Примечания**

### **Установка**

При использовании изделия в первый раз, внимательно прочитайте руководство пользователя, а затем осуществляйте установку.

### **Чистка**

Устройство должно быть установлено в сухом и чистом месте, чтобы избежать попадания влаги во внутрь устройства. Используйте тонкое сукно, чтобы вытереть пыль на поверхности. Не используйте химические растворители.

### **Хранение**

Коробки с упакованным продуктом должны находиться в проветриваемом, сухом месте. Температура должна быть в пределах от -10 до +40 градусов по Цельсию, влажность ≤ 75%.

### **Транспортировка**

Устройство может транспортироваться любым способом, если он избегает попадания дождя, снега или других неблагоприятных погодных условий.

### **Постгарантийное обслуживание**

В случае поломки продукта, он должен быть отправлен в местный сервис технического обслуживания.

## **VII. Спецификация продукта**

<b>Тип протокола</b>	IEEE802.15.4 (ZigBee)
<b>Дальность связи</b>	100m
<b>Вес</b>	250g
<b>Вес нетто</b>	150g
<b>Цвет</b>	Различные

## VIII. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>Компонент</b>	<b>Количество</b>
Беспроводной переключатель сцен	1
Декоративная крышка	1
Инструкция	1
Винты	2

## IX. Информация для заказа

<b>Продукт</b>	<b>Art.No.</b>	<b>Модель</b>
2 сцены	WLPN1209072	WL-SLB-E02
3 сцены	WLPN1209073	WL-SLB-E03
4 сцены	WLPN1209074	WL-SLB-E04

<b>Габариты</b>	138×118×68mm
<b>Источник питания</b>	AC 110V-230V